

DISPOMEDIC SOAP

Savon au digluconate de chlorhexidine 0,8 % antiseptique pour une peau saine - biocide pour l'hygiène humaine

Solution savonneuse de digluconate de chlorhexidine 0,8 %, pour le lavage antiseptique et préchirurgical des mains et de la peau.

INFORMATIONS DU PRODUIT

FINALITÉ : Pour le lavage antiseptique et préchirurgical de la peau sans altérer le pH de la surface de la peau.

COMPOSITION : Digluconate de chlorhexidine 0,8 %, Tensioactifs non ioniques 28 %, Excipients et eau q.s.p. 100 %

Efficacité bactéricide et
levuricide : UNE-EN 1276:2012
UNE-EN 13624:2014
UNE-EN 13727:2012
UNE-EN 1499

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Aspect : Liquide transparent.
Couleur : rose.
pH : 5 - 5.5
Viscosité : 50 q.s.p.



MODE D'EMPLOI

Pour le lavage hygiénique (fongicide et bactéricide) : Mouiller les mains et les avant-bras, appliquer 10 ml de produit et laver pendant 1 minute, puis rincer. Rincer à l'eau et sécher à l'air chaud ou avec une serviette jetable. Pour le nettoyage pré-chirurgical : Mouiller les mains et les avant-bras, appliquer 5 ml de produit et laver pendant 2 minutes, puis rincer. Appliquer 5 ml et frotter pendant 3 minutes. Rincer à l'eau et sécher à l'air chaud ou avec une serviette jetable.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ

Usage externe. Ne pas avaler. Ne pas inhaler. Appliquer sur une peau saine. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, les zones cutanées sensibles ou malades et les plaies. Peut provoquer des réactions cutanées ou allergiques. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants, ni sur de grandes surfaces de la peau, ni pendant des périodes prolongées, ni avec des tissus non respirants. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser chez les nouveau-nés. Tenir hors de portée des enfants. À utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans. Peut provoquer des brûlures chimiques de la peau. **EN CAS D'INTOXICATION OU D'INGESTION ACCIDENTELLE**, appeler le Service Médical d'Information Toxicologique, Tél. : 91 562 04 20 ou consulter un médecin en cas de malaise. Pour éviter les risques pour les personnes et l'environnement, suivre les instructions d'utilisation. Ne pas exposer à des températures supérieures à 30 °C

À conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil. Il doit être éliminé correctement, en évitant tout rejet dans l'environnement. Brosse à usage unique. Jeter après application. Provoque des lésions oculaires graves. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ne pas utiliser avec des détergents anioniques ou des dérivés chlorés.

Stockage et durée d'utilisation

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil.

| PRÉSENTATION | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | UNITÉS BOÎTE | DIMENSIONS BOÎTE (cm) | POIDS BOÎTE* (kg) |
| 0040080 | Dispomedic soap 500 ml (0.8 %) | 20 | 35x29x20 | 10,8 |

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

Nº Reg. AEMPS : 938-DES



Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1 Pol. Ind. La Plana · 43424 Sarral - Tarragona - Espagne · T.+34 977 890 598

www.cvmedica.com