DISPOYOD

Solution de Povidone Iodée a 10 %

DESCRIPTION :

Liquide antiseptique pour la désinfection du peau saine et des sites de ponction.

INFORMATIONS DU PRODUIT :

FINALITÉ : Antiseptique pour une peau saine. Désinfectant de la peau avant tout type d'intervention.
COMPOSITION : Solution de Povidone Iodée à 10 %. Polyvinylpyrrolodone-Iodine 10 % (1 % d'iode disponible), Excipients q.s.p. 100 %

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : Liquide sans particules en suspension
Iode disponible (%) : 1 ± 0.3
Densité (g/ml) : 1033 ± 0.03
Couleur : Brun jaunâtre
pH : 4.5 ± 1.5
Solubilité : soluble dans l'eau et l'alcool

MODE D'EMPLOI :

Utiliser une petite quantité du produit et frotter entre 2 et 5 minutes pour obtenir de la mousse. Rincer abondamment à l'eau ou avec une gaze stérile imbibée d'eau.

EFFICACITÉ :

BACTÉRICIDE

UNE-EN 13727:2012+A1:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide dans le domaine médical. Temps : 1 et 5 minutes en zone médicale dans des conditions sales.
UNE-EN 12791:2006 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Désinfection chirurgicale des mains. Temps : 5 minutes dans des conditions réelles d'utilisation chirurgicale sur les microorganismes présents dans les mains des volontaires.

LÉVURICIDE

UNE-EN 13624:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou lévuricide en médecine. Temps : 1 et 5 minutes sur les instruments médicaux dans des conditions sales.

ÉTUDES MICROBIOLOGIQUES

Paramètre	Tolérance	Unités
Total aérobies	< 100	CFU/ml
Moisissures et levures	< 100	CFU/ml
P. aeruginosa	Absence dans 1g ou ml	CFU/ml

Paramètre	Tolérance	Unités
S. aureus	Absence dans 1g ou ml	CFU/ml
E. coli	Absence dans 1g ou ml	CFU/ml
C. albicans	Absence dans 1g ou ml	CFU/ml

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ :

Ne pas avaler. Usage externe. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Provoque une sévère irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les zones cutanées sensibles. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. Ne pas utiliser avec des préparations à base de mercure. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants, ni sur des zones étendues de la peau, ni pendant une période prolongée. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser chez les personnes souffrant de troubles de la thyroïde. Tenir hors de portée des enfants et loin de la nourriture et des boissons. Ne pas utiliser chez les nouveau-nés, ni chez les femmes en période périnatale, ni pendant la période d'allaitement. Utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans. Dans de rares cas d'irritation ou d'allergie cutanée, interrompre l'application. Si un avis médical est nécessaire, garder le récipient ou l'étiquette à portée de main. En cas d'empoisonnement ou d'ingestion accidentelle, appelez le Service Médical d'Information Toxicologique. Pour éviter les risques pour les personnes et l'environnement, respectez les instructions d'utilisation.

STOCKAGE :

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil.

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉ/BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE* (kg)
DPY0050	DISPOYOD POVIDONE IODÉE 10 % 50ml	96	34.5x25.5x21	6.4
DPY0125	DISPOYOD POVIDONE IODÉE 10 % 125ml	12	19.5x15x16	1.9
DPY0500	DISPOYOD POVIDONE IODÉE 10 % 500ml	12	34.5x29x20	9.9
DPY1000	DISPOYOD POVIDONE IODÉE 10 % 1000ml	8	35x18x27	8.9

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

ISO 22716:2007 et ISO 9001:2015 Entreprise certifiée.

Nº REG. AEMPS : 405-DES Biocide principal groupe PT1