

GLOWET DISPOCLORH 2%

MANOPLA con clorhexidina 2% para el lavado y antisepsia de la piel

Manopla de un solo uso con solución acuosa de **Clorhexidina 2 %** para el lavado antiséptico de la piel sana. Recomendada para el baño y la higiene de pacientes encamados o con movilidad reducida.

COMPOSICIÓN

Manopla: 60% Poliéster - 40% Viscosa. (240 x170 mm ± 5%)

Antiséptico: Digluconato de clorhexidina al 2% (10 g de solución de Digluconato de Clorhexidina al 20 %). Excipientes c.s.p. 100%

MODO DE EMPLEO

Frotar suavemente sobre la piel sana, limpia y seca. Humectar uniformemente la superficie de la piel a tratar. Dejar actuar al menos 1 minuto sin forzar el secado. No enjuagar. Utilizar cada unidad para un área diferente del cuerpo: cuello y pecho, brazo y axila derecha, brazo y axila izquierda, ingles y perineo, pierna derecha, pierna izquierda, espalda y nalgas. Desechar cada manopla después de su uso.



ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Uso externo. No ingerir. Provoca irritación ocular grave. Evitar el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. No utilizar con detergentes aniónicos ni junto a derivados clorados. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. **EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL,** llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, Telf.: 91 562 04 20 o a un médico en caso de malestar. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio ambiente. Se precisa un lavado previo de la piel, ya que la materia orgánica reduce la eficacia. No es compatible con jabones y otros tensioactivos aniónicos ni derivados clorados. No utilizar con blanqueadores con hipoclorito ya que pueden producir la aparición de manchas marrones en los tejidos que hayan estado previamente en contacto con preparaciones de clorhexidina.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

No exponer a temperaturas superiores a 30°C. Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Vida útil 2 años.

PRESENTACION

Referencia	Descripción	Unidades / pack	Packs/caja	Medidas caja (cm)	Peso caja* (kg)
0040011	GLOWET DISPOCLORH	8	36	20 x 40 x 26	9,7
0040010	GLOWET DISPOCLORH	6	40	20 x 40 x 26	8,0

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

CUMPLE CON:

Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

EN 13624:2014 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

EN 13727:2012 + A2-1015 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

EN 1499:2013 Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2)

OECD 404:2015 Irritación/corrosión cutánea aguda

ISO 22716:2007 Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos.

Nº REG. AEMPS: 968-DES

