

Gel igienizzante idroalcolico

CV MEDICA gel idroalcolico igienizzante mani è indicato per l'igiene delle mani senza acqua, senza bisogno di risciacquare dopo l'applicazione. Arricchito con emollienti che idratano la pelle e prevengono la secchezza.

Altamente raccomandato per servizi medici, ospedali, industrie alimentari, scuole e altre strutture pubbliche.
Testato sotto controllo dermatologico con risultato: prodotto non irritante.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO:

Presentazione: bottiglia da 500 ml con dosatore.

Ingredienti: alcol denaturato, acqua, glicerina, acrilati/C10-30 alchilacrilato crosspolimero e. trietanolamina



ASPETTO FISICO	
Stato fisico a 20 °C	Gel
Aspetto	Fluido
Colore	Incolore
Odore	Alcolico
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
Etanolo (%)	70-72%(p/p)
pH (20 °C)	7,0 ± 0,5
Solubilità in acqua (20 °C)	100% solubile
Densità (20 °C)	0,87 ± 0,03 g/cm3
Viscosità (20 °C)	1.500-300(cPs)

EFFICACIA BATTERICIDA

EN 1276:2010

Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività battericida degli antisettici e dei disinfettanti chimici utilizzati in ambito alimentare, industriale, domestico e comunitario. Metodo di test e requisiti - fase 2, stage 1)

MODO D'USO

Applicare una piccola quantità sulle mani e strofinare fino a completo assorbimento. APPLICARE SU PELLE SANA. USO ESTERNO

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Una volta aperto, consumare entro 12 mesi

CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce del sole. Scadenza: 2 anni.

PRESENTAZIONE				
RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA* (kg)
0040600	CV MEDICA GEL IDROALCOLICO IGIENIZZANTE	20	35x29x20	10,8

* TOLLERANZA: peso ± 0,5 Kg

Codice a barre della confezione singola: EAN13 8427835109944

- Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
- Azienda certificata ISO 22716 e ISO 9001.
- Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici secondo la norma ISO 22716.
- Testato sotto controllo dermatologico.

