

Glowel Dispoclorh 2%

MANOPOLA con clorexidina al 2% per il lavaggio e l'antisepsi della pelle

Manopola monouso con soluzione acquosa di **Clorexidina 2%** per il lavaggio antisettico della pelle sana. Raccomandata per il bagno e l'igiene dei pazienti allettati o con mobilità ridotta.

COMPOSIZIONE

Manopola: 60% poliestere - 40% viscosa. (240 x 170 mm ± 5%)

Antisettico: Clorexidina gluconato al 2% (10 g di soluzione di Clorexidina gluconato al 20%). Eccipienti q.s.p. 100%



MODALITÀ D'USO

Strofinare delicatamente sulla pelle sana, pulita e asciutta. Idratare la superficie della pelle da trattare in modo uniforme. Lasciare agire per almeno 1 minuto senza forzare l'asciugatura. Non risciacquare. Usare ogni unità per una zona diversa del corpo: collo e petto, braccio destro e ascella, braccio sinistro e ascella, inguine e perineo, gamba destra, gamba sinistra, schiena e glutei. Smaltire ciascuna manopola dopo l'uso.

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

Uso esterno. Non ingerire. Provoca grave irritazione oculare. Evitare il contatto con occhi, mucose, zone sensibili o malate della pelle. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per diversi minuti. Rimuovere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Può causare reazioni cutanee o allergiche. Non utilizzare con detergenti anionici o insieme a derivati clorurati. Non mescolare con altri prodotti. Non utilizzare su persone sensibili ai componenti, su grandi aree della pelle, per periodi di tempo prolungati o con tessuti non traspiranti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto deve essere usato solo su prescrizione facoltativa in bambini sotto i 30 mesi di età. L'uso di soluzioni cutanee di clorexidina a base di alcol o acqua come disinfettante della pelle è stato associato a ustioni chimiche nei neonati. **IN CASO DI INGESTIONE ACCIDENTALE,** chiamare un CENTRO DI INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA al numero di telefono: 91 562 94 20 o un medico in caso di malessere. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per le persone e l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Deve essere smaltito correttamente, evitando il rilascio nell'ambiente. È necessario un precedente lavaggio della pelle, poiché la materia organica riduce l'efficacia. Non compatibile con saponi e altri tensioattivi anionici e derivati clorurati. Non utilizzare con sbiancanti a base di ipoclorito perché possono causare la comparsa di macchie marroni sui tessuti che sono stati precedentemente a contatto con preparati a base di clorexidina.

CONSERVAZIONE E DURATA

Non esporre a temperature superiori a 30 °C. Conservare in un luogo fresco. Proteggere dalla luce

del sole. Durata di 2 anni.

PRESENTAZIONE					
Riferimento	Descrizione	Unità/confezione	Confezioni /scatola	Misure scatola (cm)	Peso scatola* (kg)
0040011	GLOWET DISPOCLORH	8	36	20x40x26	9,7
0040010	GLOWET DISPOCLORH	6	40	20x40x26	8,0

*TOLLERANZE: Peso \pm 0,5 kg

CONFORME A:

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi.

EN 13624:2014 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività fungicida o levuricida in medicina. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1).

EN 13727:2012 + A2-1015 Antisettici e disinfettanti chimici. Test quantitativo in sospensione per la valutazione dell'attività battericida in ambito medico. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 1).

EN 1499:2013 Antisettici e disinfettanti chimici. Lavaggio igienico delle mani. Metodo di test e requisiti (fase 2, stage 2)

OCSE 404:2015 Irritazione/corrosione cutanea acuta

ISO 22716:2007 Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici.

N. REG. AEMPS: 968-DES

