

DISPOCLORH solución

Solución acuosa de digluconato de clorhexidina al 2%

Antiséptico para piel sana, biocida para la higiene humana

Solución acuosa incolora de digluconato de clorhexidina al 2%, para el lavado antiséptico y pre-quirúrgico de las manos y la piel.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

FINALIDAD: Antiséptico para piel intacta.

COMPOSICIÓN: Digluconato de Clorhexidina 2% (10g de digluconato de clorhexidina al 20%), excipientes y agua c.s.p. 100%.



MODO DE EMPLEO

Aplicar sin diluir sobre la piel sana, limpia y seca. Humectar uniformemente la superficie de la piel a desinfectar. Dejar actuar al menos 1 minuto sin forzar el secado. No enjuagar. Eficacia bactericida y levuricida.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Uso externo. No ingerir. No inhalar. Evitar el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. Provoca irritación ocular grave. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. **EN CASO DE INTOXICACIÓN O DE INGESTIÓN ACCIDENTAL:** llamar al servicio médico de información toxicológica Telf.: 91 562 04 20. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. No utilizar con detergentes aniónicos. No utilizar con blanqueadores con hipoclorito ya que pueden producir la aparición de manchas marrones en los tejidos que hayan estado previamente en contacto con preparaciones de clorhexidina. No mezclar con otros productos. El producto sólo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica o acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Desechar a los 3 meses, una vez abierto. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Vida útil 2 años.

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
0040200	Dispoclorh botella 500 ml	20	35 x 29,5 x 20,5	11,5

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

CUMPLE CON:

Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

EN 13624:2014 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

EN 13727:2012 + A2-1015 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

EN 1500:2013 Antisépticos y desinfectantes químicos. Tratamiento higiénico de las manos por fricción. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2).

OECD 404:2015 Irritación/corrosión cutánea aguda

Nº Reg. AEMPS: 946-DES

